

MXR

The Micro Rider



reddot design award
winner 2013

RÉDUCTION DES COÛTS
AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ
RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE

 **FIMAP**[®]
affordable cleaning

MXR

Mxr

Petite et rapide
pour une productivité garantie !

L'AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE MXR NETTOIE ET ASSECHE LES SURFACES ACCESSIBLES, JUSQU'A PRESENT, UNIQUEMENT AUX AUTOLAVEUSES ACCOMPAGNEES.

Rapide et confortable, la Mxr est très maniable. Sa conduite fluide permet à l'opérateur de passer d'un endroit à l'autre très facilement pour optimiser les opérations de nettoyage et la productivité. Grâce à la Mxr, l'opérateur peut même accéder aux ascenseurs (~ 1,30m de longueur), en toute sécurité et sans descendre de l'autolaveuse.

AVEC LA MXR, LA VITESSE DE TRAVAIL EST DOUBLEE PAR RAPPORT A UNE AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE DE MEMES DIMENSIONS.




La Mxr nettoie et assèche parfaitement le long des murs sans opérations de propreté manuelles d'appoint.



Conçue pour améliorer la propreté sur de petites surfaces

Pourquoi marcher quand on peut conduire ?



ERGONOMIE
Le plancher surbaissé
et ouvert des deux côtés facilite
l'accès à l'autolaveuse.



**RAYON DE BRAQUAGE
MINIMUM
1540 mm**



**EN CHOISSANT L'AUTOLAVEUSE MXR,
VOTRE INVESTISSEMENT EST GARANTI ET VOS COÛTS
DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION NETTEMENT
DIMINUES PENDANT TOUTE SA DURÉE DE VIE**

En quelques mots, la Mxr:

- nécessite peu de maintenance
- est fabriquée à partir de matériaux de qualité
- est conçue à partir d'une technologie qui minimise les déchets électriques et électroniques
- autoportée, elle augmente la productivité
 - peut être utilisée partout
 - est confortable, fiable et intuitive.



MXR

Mxr

Une nouvelle façon de conduire

Son volant ergonomique et son petit tableau de bord digital rendent la conduite de la Mxr intuitive et sûre. Les commandes, positionnées sur le volant, permettent à l'opérateur d'activer les différentes fonctions de lavage et séchage sans lâcher le volant des mains, en toute sécurité.



UNE QUALITE RECHERCHEE
DANS LES MOINDRES DETAILS

Le volant est maniable et souple,
il permet de manœuvrer l'autolaveuse sans difficulté
que ce soit dans des zones encombrées,
ou dans des passages étroits.



AFFICHAGE DIGITAL CONVIVAL

Mxr

Conçue pour augmenter la sécurité et éviter les TMS

ARRÊT D'URGENCE

Il suffit d'appuyer sur un simple bouton pour arrêter l'autolaveuse instantanément.



Son centre de gravité bas
et sa répartition des poids optimale
garantissent une grande STABILITE DE
CONDUITE sur toutes surfaces.

REDUCTION AUTOMATIQUE
de la vitesse sur courbes.

PARE-CHOC DE SECURITE



54 dB (A)
en mode Eco qui permet
la réduction sonore.



Le FAIBLE NIVEAU SONORE,
permet à l'opérateur d'utiliser la machine
n'importe où et n'importe quand,
même pendant les heures de bureau
sans gêner le public environnant.



Le carénage
est prévu pour
permettre l'AJOUT
D'ACCESSOIRES
de nettoyage: rangement, panier, ...



FREINS DE SECURITE
L'autolaveuse s'arrête automatiquement
dès que la pédale est relâchée.

Mxr

Conçue pour répondre aux enjeux du développement durable


La Mxr a été conçue et fabriquée avec l'objectif de minimiser son empreinte environnementale aussi bien pendant la phase de production de la machine que pendant sa phase d'exploitation.

Sa conception repose sur l'utilisation minimale de matériaux électriques et électroniques et sur l'optimisation de matériaux recyclables pour faciliter la gestion des DEEE de la machine en fin de vie.

La Mxr nécessite moins d'emballage, ce qui contribue à la rationalisation des coûts de transports.

Sa conception est basée sur l'optimisation des consommations d'eau, de chimie et d'énergie.

La Mxr répond également aux pré-requis des certifications officielles.



* Sous conditions particulières de test

Mxr

Conçue pour maximiser votre retour sur investissement



La maintenance quotidienne ne nécessite pas d'outils.




Les composants soumis à la maintenance quotidienne de la machine sont facilement identifiables par l'opérateur (de couleur jaune).



FFF (FimapFastFill) un système de double tuyau permet de remplir le réservoir solution et de nettoyer le réservoir de récupération, facilement et rapidement.




Un indicateur de solution permet d'optimiser le dosage de détergent en continu.



Tous les composants sont protégés à l'intérieur de l'autolaveuse sous un carénage en polypropylène. Cette structure augmente la fiabilité de la machine, diminue les éventuels coûts de réparation et garantit une plus longue durée de vie.











MXR

Dispositif Eco Mode 	MODÈLE	
	Mxr	Mxr (FSS)
	Réduction du bruit	Réduction du bruit
	Economie d'énergie	Economie d'énergie
-	Economie d'eau et de détergent	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Mxr
Largeur du suceur	mm	703-799
Diam. brosse	(nb) mm	(1) 560
Moteur de brosse	V/W	24/450
Vitesse de rotation de la brosse	Tr/min	170
Pression de la brosse	Kg	23
Puissance d'aspiration	V/W	24/310
Puissance de traction	V/W	24/300
Dépression	mbar	70
Vitesse de traction	Km/h	0÷5,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Mxr
Rayon de braquage	mm	1540
Type de traction	-	aut.
Dimension batteries (L x h x l)	mm	362x290x354
Pente maximale surmontable	%	20
Batteries (GEL) (nb)	V/Ah	12/134 (2)
Batteries (WET) (nb)	V/Ah	12/150 (2)
Poids des batteries	kg	80
Poids de la machine (sans batteries)	Kg	110

							
Compatibilité électromagnétique Norme émission	Largeur de travail cm	Nombre des brosses	Alimentation V/ traction	Réservoir de solution l	Réservoir de récupération l	Capacité de travail jusqu'à m²/h	Dimensions de la machine mm L x h x l
EN 61000-6-1, 2, 3, 4	56	1	24/aut.	70	70	3000	1265x1030x600

LES TECHNOLOGIES FIMAP



Économie d'eau et de détergent jusqu'à 50%



Réduction des consommations d'énergie pour augmenter l'autonomie d'emploi de la machine



Possibilité de travailler sans nuisance sonore



Qualité certifiée et attestée pour chaque machine
2 ans de garantie.
Programme d'entretien préventif et utilisation des pièces originales pour maintenir une qualité élevée du produit

Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

Timbre du revendeur

FIMAP[®]
affordable cleaning

www.fimap.com

Fimap spa se réserve le droit d'apporter des modifications de caractère technique et/ou des dotations.

Les images sont purement données à titre d'exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et la dotation - Copyright © Fimap 2012 07-2013

Organisation certifiée Q.C.B. Italia
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

Numero Verde
00800-05070000